

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-dahua-sd4a216db-hny-opakowanie-zbiorcze-2szt-p-181514.html>



KAMERA IP DAHUA SD4A216DB-HNY Opakowanie zbiorcze 2szt

Cena brutto	2 857,70 zł
Cena netto	2 323,33 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_43443K02
Kod producenta	463_43443K02

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA SD4A216DB-HNY Opakowanie zbiorcze 2szt

Model: SD4A216DB-HNY

Najważniejsze cechy

- KAMERA SIECIOWA PTZ 2MP 16x WizSense
- Przetwornik 1/2,8" CMOS STARVIS™ o rozdzielczości 2 megapikseli
- 16-krotny zoom optyczny
- Technologia Starlight
- Maks. 25/30fps@2MP
- Zasięg podczerwieni do 100 m
- Automatyczne śledzenie 1.0
- Ochrona obwodowa
- Wykrywanie twarzy
- SMD 3.0
- Klasa szczelności IP66

Specyfikacja techniczna

Kamera
Przetwornik obrazu

Piksel

Max. Rozdzielczość

.ROM

BARAN

Czas otwarcia migawki elektronicznej

System skanowania

Min. Oświetlenie

Zasięg oświetlenia

Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora

Ilość diod

Obiektyw
Ogniskowa

Max. Przysłona

Pole widzenia

Zoom optyczny

Kontrola ostrości

Odległość ogniskowania

Odległość DORI

Kamera PTZ
Zakres obrotu/pochylenia

Ręczne sterowanie prędkością

Zaprogramowana prędkość

Ustawień domyślnych

Objazd

Deseń

Skanować

Pamięć wyłączania zasilania

Ruch beczynny

Protokół PTZ

Inteligencja
IVS (ochrona obwodowa)

Wykrywanie twarzy

Automatyczne śledzenie

SMD

Wideo
Kompresja wideo

Możliwość przesyłania strumieniowego

Rozdzielczość

Liczba klatek na sekundę wideo

Kontrola przepływności

Szybkość transmisji wideo

Dzień/Noc

BLC

Funkcja WDR

HLC

Balans bieli

Kontrola wzmocnienia

Redukcja szumów

Detekcja ruchu

Obszar zainteresowania (RoI)

Stabilizacja obrazu

Funkcja Defog

Zoom cyfrowy

Obracanie obrazu

Strefy prywatności

Stosunek sygnału do szumu

Dźwięk
Kompresja dźwięku

Sieć
Port sieciowy

Protokół sieciowy

Interoperacyjność

Metoda przesyłania strumieniowego

Użytkownik/Host

Składowanie

Przeglądarka

Oprogramowanie do zarządzania

Klient mobilny

Certyfikacja
Certyfikaty

Interfejsy
Wejście audio

Wyjście audio

Połączenie alarmowe

Zdarzenie alarmowe

Alarmowe we/wy

Wejścia/wyjścia audio

Zasilanie
Zasilanie

Pobór mocy

Warunki pracy
Temperatura

Wilgotność

Ochrona

Ogólne
wymiary produktu

Waga netto

Waga brutto