

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2se4c425mwg-e-26f0-p-184527.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2SE4C425MWG-E/26(F0)

Cena brutto	2 434,00 zł
Cena netto	1 978,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_46699
Kod producenta	463_46699
Kod EAN	6931847199630

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2SE4C425MWG-E/26(F0)

Model: DS-2SE4C425MWG-E/26(F0)

Najważniejsze cechy:

- Panoramiczna sieciowa szybka kamera kopułkowa TandemVu 6+4MP 25X ColorVu & IR Acusense
- Rejestruje dużą powierzchnię obrazu i szczegóły jednocześnie
- Wysokiej jakości zdjęcia panoramiczne z rozdzielczością 6 MP i zdjęcia szczegółów z rozdzielczością 4 MP
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii powered-by-DarkFighter i technologii ColorVu
- Zabezpiecza rozległy obszar dzięki 25-krotnemu zoomowi optycznemu i 16-krotnemu zoomowi cyfrowemu.
- Rozległy widok nocny z zasięgiem do 100 m w podczerwieni i 30 m w świetle białym
- Obsługuje zasilanie 12V DC i PoE+
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie.

Zastosowanie technologii TandemVu Hikvision

Kamery **Hikvision TandemVu PTZ** doskonale sprawdzają się w miejscach, gdzie wymagana jest **pełna kontrola nad rozległym obszarem** oraz **precyzyjne śledzenie szczegółów** w czasie rzeczywistym. Dzięki połączeniu panoramicznego i obrotowego modułu PTZ, jedno urządzenie zastępuje kilka tradycyjnych kamer, upraszczając instalację i obniżając koszty systemu monitoringu.

Idealne rozwiązanie dla:

Monitoringu miejskiego

- Stała obserwacja skrzyżowań, placów i deptaków z zachowaniem szczegółów przy zbliżeniu.
- Inteligentne śledzenie pojazdów i osób w dynamicznych środowiskach.

Zakładów przemysłowych i obiektów infrastruktury krytycznej

-
- Kontrola stref wjazdowych, dróg wewnętrznych i obszarów magazynowych.
 - Szybka reakcja na zdarzenia dzięki funkcjom auto trackingu i detekcji intruzów.

Kompleksów biurowych i osiedli mieszkaniowych

- Jednoczesny nadzór nad wejściami, parkingami i terenami wspólnymi.
- Ograniczenie liczby kamer dzięki połączeniu funkcji panoramicznej i PTZ.

Parkingów i dróg

- Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ANPR).
- Śledzenie ruchu pojazdów i analiza wykroczeń drogowych.

Obiektów handlowych i rekreacyjnych

- Monitorowanie dużych przestrzeni – hal, centrów handlowych, stadionów.
- Natychmiastowe przybliżenie incydentu bez utraty ogólnego widoku sceny.

Korzyści dla użytkownika

- Redukcja liczby urządzeń i uproszczony montaż.
- Mniejszy koszt utrzymania systemu monitoringu.
- Pełna świadomość sytuacyjna i błyskawiczna reakcja na zdarzenia

Specyfikacja techniczna kamery IP HIKVISION DS-2SE4C425MWG-E/26(F0):

Kamera
Przetwornik obrazu

Maks. rozdzielczość

Min. oświetlenie

Czas otwarcia migawki

Dzień i noc

Zoom

Wolna migawka

Obiektyw
Ogniskowa

Pole widzenia (FOV)

Ostrość

Przystłona

Prędkość zoomu

Oświetlacz
Typ światła

Zasięg

Smart Supplement Light

PTZ
Zakres obrotu

Zakres pochylenia

Prędkość obrotu

Prędkość przechyłu

Proporcjonalny obrót

Presety

Zamrożenie presetu

Skanowanie patrolu

Skanowanie wzorca

Akcja parkowania

Pozycjonowanie 3D

Status PTZ

Funkcje harmonogramu

Wznawianie po utracie zasilania

Wideo
Strumień główny

Podstrumień

Trzeci strumień

Kompresja

Bitrate wideo

Profil H.264

Profil H.265

SVC

ROI

Audio
Kompresja

Bitrate audio

Próbkowanie

Filtrowanie szumów

Sieć
Protokoły

Podgląd na żywo

API

Użytkownicy/hosty

Zabezpieczenia

Pamięć sieciowa

Klient

Przeglądarka

Obraz
Przełączanie parametrów

Ustawienia

Tryb dzień/noc

WDR

SNR

Redukcja mgły

Stabilizacja

Poprawa jakości

Maski prywatności

Obszar ostrości

Obszar ekspozycji

Interfejs
Ethernet

Slot na kartę

Audio

Alarm

Reset

Zdarzenia
Zdarzenia podstawowe

Smart Event

Powiązania

Smart Linkage

Deep Learning
Przechwytywanie twarzy

Liczenie osób

Ogólne
Zasilanie

Wymiary

Waga

Materiał

Warunki pracy

Funkcje ogólne

Redukcja mgły (fizyczna)

Zatwierdzenie
Ochrona