

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-reolink-trackmix-wifi-obrotowa-series-w760-p-180529.html>

Kamera IP Reolink Trackmix WIFI OBROTOWA SERIES W760

Cena brutto	840,60 zł
Cena netto	683,41 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_51887
Kod producenta	463_51887
Kod EAN	6975253982189

Opis produktu

Kamera IP Reolink Trackmix WIFI OBROTOWA SERIES W760

Model: Trackmix SERIES W760

Najważniejsze Cechy Reolink Trackmix WiFi Obrotowa Series W760

- **Rozdzielczość 8MP**, zapewnia wyjątkowo wyraźny i szczegółowy obraz, idealny do identyfikacji osób i obiektów.
- **Obrotowa konstrukcja**, umożliwia śledzenie obiektów w ruchu dzięki obrotowi kamery w poziomie i pionie.
- **Zaawansowane śledzenie ruchu**, automatycznie podąża za poruszającymi się obiektami, zapewniając pełny monitoring bez martwych punktów.
- **Dwuzakresowe WiFi**, obsługuje pasma 2,4GHz i 5GHz dla stabilnego połączenia i płynnej transmisji.
- **Zaawansowany tryb nocny**, umożliwia monitorowanie w nocy dzięki wbudowanym diodom IR, zapewniając widoczność do 30 metrów.
- **Powiadomienia push i e-mail**, natychmiastowe alerty w przypadku wykrycia ruchu, które można otrzymywać na telefonie lub komputerze.
- **Dwukierunkowy dźwięk**, wbudowany mikrofon i głośnik pozwalają na komunikację z osobami w pobliżu kamery.
- **Odporność na warunki atmosferyczne IP66**, kamera jest chroniona przed deszczem, pyłem i innymi trudnymi warunkami pogodowymi.
- **Zdalny dostęp**, możliwość podglądu na żywo i zarządzania kamerą za pomocą aplikacji mobilnej lub komputera.
- **Wsparcie dla kart microSD do 256GB**, pozwala na lokalne przechowywanie nagrań i łatwy dostęp do nich.
- **Intuicyjna aplikacja mobilna**, łatwe zarządzanie wszystkimi funkcjami kamery.
- **Inteligentne algorytmy detekcji**, precyzyjne rozpoznawanie osób, pojazdów i innych obiektów, co minimalizuje fałszywe alarmy.
- **Funkcja timelapse**, możliwość rejestrowania długich nagrań w krótkiej formie, idealna do dokumentowania projektów.
- **Wbudowana syrena alarmowa**, odstrasza intruzów i natychmiast informuje o zagrożeniu.
- **Kompatybilność z Google Assistant**, umożliwia sterowanie kamerą za pomocą komend głosowych.
- **Energooszczędność**, zaprojektowana z myślą o niskim zużyciu energii, co zwiększa wydajność i trwałość.
- **Stylowy i nowoczesny design**, kamera doskonale komponuje się z otoczeniem, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym.
- **Łatwa instalacja**, prosta i szybka konfiguracja bez potrzeby zaawansowanej wiedzy technicznej.

-
- **Elastyczne opcje nagrywania**, możliwość wyboru między nagrywaniem ciągłym, wyzwalanym ruchem lub zaplanowanym.

Specyfikacja techniczna

Model: Reolink TrackMix Series W760

Rozdzielczość: 8MP (maks. 3840 x 2160)

Obiektywy:

- Szerokokątny: 2,8 mm
- Teleobiektyw: 8 mm

Przetwornik obrazu: CMOS

Kompresja wideo: H.265

Funkcje wideo:

- Automatyczne śledzenie obiektów
- Tryb nocny: czarno-biały i kolorowy
- Redukcja szumów 3D DNR

Zasięg widzenia w nocy: do 30 m

Kąt widzenia:

- Szerokokątny obiektyw: 2,8 mm - szeroki kąt
- Teleobiektyw: 8 mm - wąski kąt

Audio: Dwukierunkowy dźwięk z wbudowanym mikrofonem i głośnikiem

Łączność:

- Dwuzakresowe WiFi: 2,4 GHz i 5 GHz
- Standard WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Zabezpieczenia WiFi: WPA-PSK, WPA2-PSK

Zapis:

- Slot na kartę microSD (do 256 GB)
- Wsparcie dla Reolink NVR
- Zdalne przechowywanie na serwerze FTP

Protokoły sieciowe: HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

Kompatybilne systemy operacyjne: Windows, Mac OS, iOS, Android

Kompatybilne przeglądarki: Edge, Chrome, Firefox, Safari

Wykrywanie: Ludzie, pojazdy, zwierzęta (psy i koty, funkcja w fazie beta)

Warunki pracy:

- Temperatura: -10°C do 55°C
- Wilgotność: 10% - 90% RH

Odporność na warunki atmosferyczne: IP66

Zasilanie:

- Adapter 12V/1A
- Obsługa paneli solarnych (sprzedawane oddzielnie)

Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 192 mm x 100 mm x 70 mm

Waga: 860 g

