

Link do produktu: <https://tixi.pl/ogranicznik-przepiec-sieci-lan-serii-pro-ptf-51-pro-poe-t-w-oslonie-termokurczliwej-p-184018.html>



Ogranicznik przepięć sieci LAN serii PRO, PTF-51-PRO/PoE/T w osłonie termokurczliwej

Cena brutto	156,10 zł
Cena netto	126,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_52854
Kod producenta	463_52854

Opis produktu

Ogranicznik przepięć sieci LAN serii PRO, PTF-51-PRO/PoE/T w osłonie termokurczliwej

Model: PTF-51-PRO/PoE/T

Przeznaczenie

1-kanalowy ogranicznik przepięć serii Professional, zabezpieczenie sieci LAN 100Mbit, dedykowany do instalacji 100Base-T, PTF-51-PRO/PoE/T w osłonie termokurczliwej.

Specyfikacja techniczna

Linia danych
Ilość kanałów LAN

Obsługiwane standardy Ethernet

Stosowany z okablowaniem

Złącze wejściowe (strona niechroniona)

Złącze wyjściowe (strona chroniona)

Ilość stopni ochronnych

Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN

Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC

Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP

Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła

Prąd piorunowy (10/350μs, linia-ziemia) Iimp

Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN

Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC

Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP

Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp

Element odsprzęgający

Chronione linie

Pojemność (linia-linia) @1MHz

Pojemność (linia-ziemia) @1MHz

Rezystancja szeregową

Prąd znamionowy IN

Linia PoE

Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN

Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC

Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP

Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-linia) Iimp

Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN

Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC

Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP

Prąd wyładowczy (8/20μs, linia-ziemia) Iimp / żyła

Chronione linie (pary)

Standard pracy PoE

Straty mocy PoE na obwodach ochronnych

Cechy wspólne
Wymiary

Zastosowanie

Sposób montażu

Sposób uziemienia

Szczelność obudowy

Temperatura pracy