

Link do produktu: <https://tixi.pl/qoltec-zasilacz-awaryjny-ups-rack-3kva-2400w-lcd-p-170380.html>

Qoltec Zasilacz awaryjny UPS RACK | 3kVA | 2400W | LCD

Cena brutto	2 280,60 zł
Cena netto	1 854,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	53947
Kod producenta	53947
Kod EAN	5901878539478
Typ UPS'a	On-line
Moc	2400W
Napięcie wyjściowe	220 VAC ± 1%
Wymiary (G/D x Sz x W)	635 x 483 x 87 mm
Gniazda	2 x SCHUKO 1 x IEC 1 x RS 232
Zakres częstotliwości wejściowej	(45-55) ± 0.5Hz
Napięcie baterii	12V
Moc znamionowa	3kVA
Ilość baterii	6
Przeciążenie	105 - 125% przełączanie na bypass po 1 minucie
Napięcie zestawu baterii	72V
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwowo UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed ut
Wbudowana bateria	Tak
Kształt fali	Czysta fala sinusoidalna
Częstotliwość wyjściowa	46 - 54Hz ; 50Hz ± 1%
Współczynnik mocy	0.8
Współczynnik szczytu	3:1

Opis produktu

POSTAW NA BEZPIECZNĄ I CZYSTĄ ENERGIĘ

Posiadasz małą serwerownię, a może prowadzisz firmę w dużym biurcu? Przechowujesz na serwerze prywatne dane lub są one wypełnione ważnymi informacjami? **Wiemy jak ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo i utrzymanie stałego dostępu energii - nie pozwól, by zaniki i spadki napięć wpływały na Twoją pracę oraz zagrażały wszystkim sprzętom.** Zasilacz awaryjny **UPS RACK 3kVA 2400W**, typu On-line marki **Qoltec**, to nowoczesne rozwiązanie, które chroni przed utratą zasilania, niezbędnego do prawidłowego działania Twoich urządzeń.

CZYSTY SINUS - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ

Zasilacze UPS RACK marki Qoltec to **stabilna pozbawiona zakłóceń czysta energia o sinusoidalnym kształcie**. To pełna ochrona twoich urządzeń, dzięki **podwójnej konwersji**, która najpierw przekształca prąd przemienny zasilania sieciowego na prąd stały, a następnie na prąd przemienny, co **zapewnia najwyższy poziom jakości zasilania i zabezpiecza przez potencjalnymi zakłóceniami w sieci takimi jak spadki napięcia, zaniki energii, przepięcia i awarie.**

JAK DZIAŁA UPS ONLINE?

Zasilacz UPS typu On-line dysponuje napięciem, które jest na bieżąco przetwarzane, w przypadku wystąpienia niespodziewanego spadku napięcia w sieci zasilacz **podtrzymuje pracę podłączonego urządzenia, dzięki wbudowanym akumulatorom**, które są na bieżąco ładowane. Zatem zasilanie z sieci jest potrzebne tylko i wyłącznie do ładowania akumulatorów. Urządzenia na stałe podłączone do zasilacza otrzymują zawsze czystą energię, bez zakłóceń pobieraną z akumulatora, dlatego **wartość napięcia wyjściowego zasilacza UPS online będzie zawsze stała**, niezależnie od wartości napięcia wejściowego. Czas podtrzymania pracy urządzeń to **od kilku do kilkunastu minut, jest to czas na zapisanie danych i bezpieczne wyłączenie sprzętu.**

Poznaj lepszy format pracy

Zasilacz UPS RACK 3kVA marki Qoltec to :

- czysta energia o **sinusoidalnym kształcie** pozbawiona zakłóceń,
- **zerowy czas przełączania**, to szybkość, z jaką UPS w przypadku zaniku napięcia przełączy się w tryb baterii
- **ochrona przed przeciążeniem, zwarciami oraz przegrzaniem,**
- **oprogramowanie monitorujące temperaturę do diagnostyki prewencyjnej,**
- **podwójna konwersja** - zasilanie o stabilnych parametrach,
- **tryb ECO** - zapewnia najlepszą równowagę między oszczędnością energii a ochroną zasilania,
- **wydłużony czas podtrzymania** - dodatkowy czas, przez jaki zasilacz UPS będzie w stanie samodzielnie zasilać podłączone do niego urządzenia w razie przerwy w głównym zasilaniu,
- **technologię True Isolation** - oferuje najbardziej kompletną ochronę zasilania i najwyższą jakość energii dla wszystkich aplikacji IT,
- **wbudowany Bypass serwisowy** - do bezproblemowej konserwacji urządzenia,
- możliwość montażu karty **SNMP lub podłączenia adaptera SNMP** - to standard zarządzania siecią, dzięki któremu w szybki i prosty sposób zbierzesz informacje o podłączonych urządzeniach, czy też skonfigurujesz ich parametry (kompatybilny moduł SNMP: kod produktu [50386](#)),
- **port RS 232 oraz kabel RS 232** - jest magistralą komunikacyjną przeznaczoną do szeregowej transmisji danych,
- **wbudowany zestaw 6szt. akumulatorów,**
- **dwa wentylatory** - zapewniają intensywne chłodzenie urządzenia w trakcie nieustannej pracy.

CZYTELNY WYŚWIETLACZ LCD

Wyświetlacz LCD gwarantuje **swobodne zarządzanie obsługą urządzenia**. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.

Zaufanie potwierdzone gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych

przez nas zasilaczy awaryjnych UPS RACK objęty jest **24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.**

Certyfikat: **CE, ROHS**

Poziom hałasu: **? 50dB**

Waga brutto [kg]: **22.9000**

Wyświetlacz: **LCD**

Zastosowanie: **Centra przetwarzania danych; środowiska przemysłowe i produkcyjne; centra medyczne**

Kolor obudowy: **Czarny**

Pojemność baterii: **7Ah**

Waga netto [kg]: **22.2000**

Zabezpieczenia: - **Przed przepięciem - Przed przeciążeniem - Przed zwarcie - Przed wysokim i niskim napięciem**

Producent: **Qoltec**

Informacje dodatkowe: - **możliwość montażu kompatybilnego modułu SNMP: kod produktu 50386 - fala wyjściowa:**

THD fali sinusoidalnej:

Napięcie wejściowe: 115 - 300 VAC ± 5