

Link do produktu: <https://tixi.pl/rejestrator-5w1-hikvision-ids-7204huhi-m1-x-4a-4-1alm-p-180593.html>



## Rejestrator 5w1 Hikvision iDS-7204HUHI-M1/X/4A+4/1ALM

Cena brutto	<b>705,80 zł</b>
Cena netto	<b>573,82 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_56084</b>
Kod producenta	<b>463_56084</b>
Kod EAN	<b>6942160473857</b>

### Opis produktu

## Rejestrator 5w1 Hikvision iDS-7204HUHI-M1/X/4A+4/1ALM

Model: iDS-7204HUHI-M1/X/4A+4/1ALM

### Specyfikacja techniczna

Standard:AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IPWejścia wideo:4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBSWyjścia wideo:1 szt. HDMI

1 szt. VGA

1 szt. CVBS - Gniazdo BNC

Wejścia audio:4 szt. CINCH,

4 szt. BNC, Coaxial audio - Audio z kamer

Wyjścia audio:1 szt. CINCHMetoda kompresji obrazu:H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264Rozdzielczości zapisanego obrazu:HD-TVI / HD-CVI :

8 Mpx - 3840 x 2160 px - tylko 1 CH ,

HD-TVI :

5 Mpx (3K) - 2960 x 1665 px ,

3 Mpx - 1920 x 1536 px ,

HD-TVI / HD-CVI / AHD :

5 Mpx - 2560 x 1944 px ,

---

3.7 Mpx - 2560 x 1440 px ,

1080p - 1920 x 1080 px ,

720p - 1280 x 720 px ,

PAL :

960H - 960 x 576 px ,

IP :

max. 8 Mpx - 3840 x 2160 px

Regulacja prędkości zapisu: 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s

8 Mpx @ 1 ... 8 kl/s

5 Mpx (3K) @ 1 ... 12 kl/s

5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s

3.7 Mpx @ 1 ... 15 kl/s

3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s

1080p @ 1 ... 25 kl/s

720p @ 1 ... 25 kl/s

960H @ 1 ... 25 kl/s

do przydziału na każdy kanał Tryby pracy: 4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 4 x IP Tryby nagrywania: Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram Obsługiwane dyski twarde: 1 x 10 TB SATA Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania.

Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer

Funkcja Smart Search Interfejs sieciowy: 1 x RJ-45 - 10/100 Base-T Funkcje sieciowe: Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora

32 użytkowników on-line

Zgodność z ONVIF Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)

Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect

iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect

USB: 2 szt. USB 2.0 Porty szeregowo: RS-485 Wejścia / wyjścia alarmowe: 4 / 1 Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: RS-485 PELCO-D/P

Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision Detekcja ruchu: 2.0 Inteligentna analiza obrazu:

Wybrane funkcje: DVR z serii AcuSense

Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) - technologia Deep Learning

Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów

Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych - technologia Deep Learning

Rozpoznawanie twarzy

Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych - max. 16

Obsługa myszą:

---

Pilot IR w zestawie:

Zasilanie:12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)Pobór mocy:~ 10 W (bez HDD)Kolor:CzarnyWaga:1.15 kgWymiary:319 x 244 x 48 mmObsługiwane języki:polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoskiProducent / Marka:HikvisionSAP Code:300228739 Gwarancja:**3 lata**